

STABILITEIT: de aanduidingen van stabiliteit op de plannen komen niet overeen met de plannen van Archimedes. Exakte positionering en maatvoering van de architectuurplannen over te nemen!

CODE GYPROCWANDEN

LW1	MS 1602.50.50.2 A: metalstud hoh 30cm - Rf 1h - akoestische eis
LW2	MS 1002.50.2 A: Rf 1h
LW3	MS 100811.75.1
LW4	MS 100 R01.75.1 A: Rf 1h - R=1
LW5	MS 1602.50.50.2 A: Rf 1h - akoestische scheidingswand
LW5'	MS 1862.50.2.50.2 A: Rf 1h - akoestische scheidingswand
LW6	HS 1062.63.1 A
LW7	HS 1872.63-63.2 A: Rf 1h - akoestische eis
LW8	HS 1512.90.2 A: Rf 1h - akoestische eis

LWa	MS 75V50.2A: metalstud hoh 30cm
LWb	MS 88V75.1A: RW=1
LWc	MS 100V75.2A: RW=1
LWc'	MS 75V50.2A + 50mm rotweel
LWd	MS 75V50.2A
LWe	2x gyproc Rf 15mm: Rf 1h
LWf	HS 84V63.2A

LEGENDE WANDOPBOUW

GENAEPD BETON	BESTAANDE TE BEHOUDEN STRUCTUUR
METSELWERK SNELBOUW	LICHTE WAND
METSELWERK IN BETONBLOKKEN	ZACHTE ISOLATIE
PAREMENT GRUS GESCHAKEERD	VERLAAGD PLAFOND
PAREMENT DONKERGRUS GESCHAKEERD	BLAUWE HARDSTEEN
ISOLATIE HARD	ISOLATIE ZACHT

GEVELMATERIALEN

1. PAREMENT METSELWERK GRUS / DONKER GRUS GESCHAKEERD
2. BUITENSCHRIJNWERK ALUMINIUM OF PVC, GEMOFFELD GRUS
3. HEKWERK STAAL, GEMOFFELD GRUS
4. BLAUWE HARDSTEEN
5. VLAKKE DAKPANNEN, GRUS
6. HANGGOOT EN REGENPIJPEN ZINK
7. VERTIKAAL HOUTEN LATWERK MET OPEN VOEGEN
8. DAKRAND ALUMINIUM, GEMOFFELD GRUS
9. LEIEN DONKERGRUS
10. TRESPA BEPLATING
11. STALEN BALUSTRADE GEMOFFELD GRUS MET GLASPANELEN
12. CREPI BEPLEISTERING GRUS

BRANDPREVENTIE EN EVACUATIE

LAAG GEBOUW EN MIDDELHOOG GEBOUW VOLGENS K.B. 7 JULI 1994 + WUZZINGEN VAN 1996, 1997, 2003 EN 2007
 Structurele elementen van het gebouw: Rf 1h. Dit voorschrijf is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd wordt door een bouwelement met Rf 12h.
 Vloeren, wanden en plafonds van de gemeenschappelijke ruimtes: minimum Rf 1h.
 Scheidingswanden tussen verschillende kamers en tussen kamersgang/gemeenschappelijke ruimtes/technische ruimtes: Rf 1h.
 Vloerbekleding gemeenschappelijke ruimtes en evacuatiewegen klasse A2, in de kamers klasse A3.

BRANDHASPSEL	ROOKMELDER
BRANDDORUKKNOP (MELDING)	BRANDBLUSSER

VENTILATIE

VEREISTE TOEVOER/DOORVOER/AFVOEROPENING VENTILATIE

080014 Studio's - Leuven
 nieuwbouw 89 studentenkamers en 1 flat + verbouwing van 2 filmzalen, 13 studio's, 5 studentenkamers en 1 appartement te Leuven

Plan: **UITVOERING**
 Pagina: 6 van 16
 Wapening: J
 Datum: 03 oktober 2012
 Schaal: 1/50

Perceel: **PERCEEL ARCHITECTUUR**
 NIVO +3

Bouwnummer: HECTARE 2
 Houtenstraat 60
 3001 Leuven

Bouwnota: Brabantsestraat 20/27/29 en
 Gebroeders 22, 3000 Leuven

Kadastraal: Leuven, 2e Afd., Sectie C, nrs. 278v/15, 278v/16, 278v/11, 278v/12, 278v/13, 278v/14, 278v/15, 278v/16

Architect/EPB-verstapgever: **CO M O D O A R C H I T E C T E N**
 Archimedes v.v.
 Kampenlaan 36
 3140 Kewerpen
 T 015 52 50 50
 F 015 52 58 24
 info@archimedesv.com
 www.archimedes.com

EPB-verstapgever: **MBC Bata M&W en BouwConsult**
 houterstraat 20
 3730 Inzeind
 T 015 24 47 89
 F 015 24 47 89
 info@mbcconsult.be
 www.mbcconsult.be

Wapeningen:

-	13/05/2011	aanpassing naar goedgekeurde bouwaanvraag + regulatierolles, wijzigingen opdrachtgever	LF
A	18/11/2011	aanpassing wijzigingen opdrachtgever conform nota aanvulling op aanbesteding	LM
B	23/11/2011	aanpassing wijzigingen opdrachtgever conform nota aanvulling op aanbesteding	LM
C	20/01/2012	aanpassing kleine correcties	LM
D	26/01/2012	aanpassingen op vraag van GVS, technische tekeningen, tekening opdrachtgever, ontwerptekening op basis van best planning	LM
E	03/02/2012	bevoeging plan SA uitbreiding	LM
F	07/02/2012	aanpassing perkeerplannen	LM
G	09/02/2012	plan zonder uitbreiding studies < 25m² ontzetten in kamers	LM
J	03/10/2012	aanpassing na opmeting landmeter AA en casco bestaand gebouw	LM

